



ProjeCenter

www.ProjeCenter.ir

📷 | @projehcenter

➔ | @projehcenter_ir



...

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
تعیین شیوع تنگی مئائوس و عوارض آن بر کلیه ها و مجاری ادراری در شیرخواران و کودکان.....	۱.....
فصل اول.....	۲.....
پیش گفتار.....	۲.....
مقدمه.....	۴.....
آناتومی پیشابراه.....	۵.....
پیشابراه پره پروستاتیک : (pre prostatic urethra).....	۶.....
پیشابراه پروستاتیک : (prostatic urethra).....	۶.....
پیشابراه غشایی.....	۸.....
پیشابراه اسفنجی :.....	۹.....
بافت شناسی پیشابراه.....	۱۰.....
جنین شناسی پیشابراه.....	۱۱.....
اتیولوژی.....	۱۲.....
بطور عمده علل تنگی مئائوس در سه گروه جای می گیرد :.....	۱۲.....
علائم و نشانه ها.....	۱۳.....
تشخیص.....	۱۴.....
مطالعات رادیولوژیک.....	۱۵.....
رادیوگرافی.....	۱۶.....

- ۱ - عکس ساده شکم (Abdominal plain film) : ۱۶.....
- اورگرافی : ۱۶.....
- (A) اوروگرافی وریدی : ۱۶.....
- (B) اورتروگرافی رتروگراد : ۱۷.....
- (C) اوروگرافی آنته گراد از طریق پوست : ۱۷.....
- (D) اورتروگرافی رتروگراد از طریق پوست : ۱۸.....
- اورتروگرافی : ۱۸.....
- سیستوگرافی و سیستواورتروگرافی تخلیه ای ۱۸.....
- سونوگرافی ۱۹.....
- آندوسکوپی پیشابراه (اورتروسکوپی) ۲۰.....
- مطالعات اورودینامیکی ۲۱.....
- فلومتری جریان ادرار : ۲۱.....
- ثبت فشار پیشابراه : ۲۲.....
- تغییرات آناتومیکی در سیستم مجاری ادراری فوقانی در انسداد ۲۳.....
- تغییرات گروس در کلیه ها (Human) : ۲۳.....
- تغییرات گروس در کلیه ها (Experimental) : ۲۴.....
- تغییرات میکروسکوپی در کلیه (Experimental) : ۲۴.....
- تغییرات فیزیولوژیک در سیستم مجاری ادراری فوقانی در انسداد ۲۸.....
- عوارض ۳۲.....
- اثرات انسداد شدید مه آی دستگاه ادراری خارجی بر: ۳۲.....
- ۱- دستگاه تحتانی (دیستال به گران مثانه): ۳۲.....
- ۲- دستگاه میانی (مثانه): ۳۲.....

۳۳.....	۳- دستگاہ فوقانی (حالب و کلیه):
۳۴.....	روش های درمانی
۳۷.....	فصل دوم.....
۳۸.....	بیان مسئله
۳۹.....	اهداف مطالعه
۳۹.....	اهداف فرعی شامل بر:
۴۰.....	سابقه تحقیق و بررسی متون و منابع موجود
۴۲.....	روش ارزیابی
۴۲.....	نحوه جمع آوری اطلاعات:
۴۵.....	جداول نمودارها و اطلاعات آماری
۴۸.....	نتایج
۵۱.....	بحث و پیشنهادات
۵۲.....	Abstract

تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر

کلیه ها و مجاری ادراری در شیرخواران و

کودکان

فصل اول

پیش گفتار

با وجود پیشرفت روزافزون علم پزشکی خصوصاً در رشته اورولوژی ، با این حال برخی اوقات بیماران با تنگی مئآتوس دچار مشکلات عدیده ای می شوند. این معضل بظاهر ساده که عمدتاً گریبانگیر شیرخواران و کودکان می باشد متأسفانه اغلب اوقات بعلت بی توجهی و عدم آگاهی پزشک معالج از نظر دور می ماند و بیمار مدت ها بعد با عوارض بیماری مراجعه می کند.

در این پایان نامه به بررسی ۳۵ مورد تنگی مئآتوس در کودکان و شیرخواران پرداخته شده است. توضیحات اجمالی در مورد نحوه برخورد با این بیماران ، علائم ، روشهای تشخیصی ، عوارض و شیوه های درمانی از جمله نکات مهمی است که در این مجموعه آورده شده است.

مقدمه

انسداد و استاز بدلیل اثر آسیب رسان آنها بر عملکرد کلیه جزء مهمترین اختلالات اورولوژیک می باشند . این دو عارضه در نهایت منجر به هیدرونفروز می شوند که نوع خاصی از آتروفی کلیه است و می تواند سبب نارسایی کلیه یا در صورت یکطرفه بودن تخریب کامل عضو شود . بعلاوه انسداد منجر به عفونت می شود که این نیز آسیب بیشتری به ارگان درگیر وارد می آورد . انسداد را می توان برحسب علت (مادرزادی - اکتسابی) مدت (حاد - مزمن) درجه (نسبی - کامل) و سطح (دستگاه ادراری فوقانی یا تحتانی) طبقه بندی کرد ناهنجاریهای مادرزادی که در دستگاه ادراری بیش از هر عضو دیگر رخ می دهد عموماً انسدادی هستند . در بزرگسالان انواع بسیاری از انسداد اکتسابی می تواند رخ دهد . یکی از محل های شایع باریک شدن عبارت است از مه آی خارجی در پسرها . این عارضه می تواند بطور شایع بصورت اکتسابی نیز رخ دهد .